

Provsvar till

Besiktningshuset AB
Johannes Wikblom
Torpvägen 550
22270 ECKERÖ

Faktura till

Besiktningshuset AB
Fakturamottagare
Torpvägen 550
22270 ECKERÖ

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Objekt	Fridhemsvägen 8 Mariehamn
Provnummer (1 st)	177-2019-08200503
Ansvarig provtagare	Johannes Wikblom
Provtagningsdatum	2019-08-14
Ankomst till laboratoriet	2019-08-20
Analysdatum	2019-08-21
Analysansvarig	Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer	EUSEUP-00065608

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Sandra Bergström, Analytiker 2019-09-04

Rapportkod: AR-19-LU-009878-01

Resultatsammanställning

Tolkningsresultat och indikatororganismer omfattas inte av ackrediteringen.

Objekt: Fridhemsvägen 8 Mariefhamn

Tolkningsresultaten från din provserie är sammanfattad i tabellen nedan. Följande intervall tillämpas:

Normala värden

Något förhöjda värden

Förhöjda värden

Kraftigt förhöjda värden

177-2019-08200503. Golv i sovrum 3. Tjärpapp

Bakterier - totalantal Normala värden

Svampar - totalantal Normala värden

Analysresultat 177-2019-08200503

Mikrobiologisk basanalys:

Arttypning (Internal Method PSMB12B) (LU¹)

Totalantal i material (Internal Method PSMB13) (LU¹)

Objekt Fridhemsvägen 8 Mariehamn
Provmärkning Golv i sovrum 3
Provtyp Tjärpapp

Analysresultat

Bakterier - totalantal	<3.6x10 ⁴ /cm ²
Svampar - totalantal	<3.6x10 ⁴ /cm ²

Tolkningsresultat *

Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.

Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.

De analyser som vid denna tidpunkt ej påvisat förekomst av streptomyceter, kan dock innehålla långsamt växande varianter. Om så är fallet rapporteras detta 10-15 arbetsdagar efter denna rapport. Då geosminproducenter är mycket viktiga kan detta medföra att rapportens utvärdering nyanseras.

Följande ekologiska grupper har vi påvisat i ert prov*

Övriga mögelsvampar Sterilt mycel

* Omfattas ej av ackrediteringen.

Sammanfattning av i rapporten förekommande mikroorganismer

Sterilt mycel

Svampar artbestäms via fruktkroppsutseende. Om de svampar som förekommer i provet ej bildar några fruktkroppar så är det därmed omöjligt att bestämma deras arttillhörighet. De benämns därför med den gemensamma gruppbeteckningen Sterilt mycel.

Observera att ovanstående information är framtagen av Pegasus lab. Om denna information skall användas i andra sammanhang än till våra provsvar och analyser måste källan till denna information anges.

ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

Tolkningsresultatet förutsätter att proven är representativa för provmaterialet och området kring provpunkten. Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta skadan i sitt rätta sammanhang.

På grund av begränsade förrådsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7 dagar från provvarsdatum, om du inte vill få det i retur mot en kostnad av 75 kr.

Länk till [bedömningsunderlag](#).

Vid förfrågan om denna analysrapport ring 010-490 82 50 (vxl), begär Mikrobiologisupport.

¹Utförande laboratorium LU=Eurofins Pegasuslab AB